## Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV v. 21.05.2001

			Entnahmestelle	Entnahmestelle	Untersuchungs-
Parameter	Einheit	Grenzwert	Roßhof	Rathaus	methode
Benzol		0,001	< 0,0004	< 0,0004	DIN 38407-F 9
Bor		1	0,04	0,01	DIN 38405-D 17
Bromat		0,025	< 0,005	< 0,005	EN ISO 15061
Chrom		0,05	< 0,005	< 0,005	EN ISO 11885
Cyanid		0,05	< 0,005	< 0,005	DIN 38405-D 14-2
1,2-Dichlorethan		0,003	< 0,001	< 0,001	EN ISO 10301
Fluorid		1,5	0,17	0,1	DIN 38405-D 4-1
Nitrat		50	26,3	34,4	EN ISO 10304-1
Quecksilber		0,001	< 0,0001	< 0,0001	DIN EN 1483
Selen		0,01	0,001	0,002	EN ISO 11885
Summe aus Tetrachlor- ethen und Trichlorethen		0,01	< 0,0002	< 0,0002	EN ISO 10301
Antimon		0,005	< 0,001	< 0.001	EN ISO 11885
Arsen		0,01	0,001	0,001	EN ISO 11885
Benzo-(a)-pyren		0,00001	< 0,000003	< 0,000003	DIN 38407-F 8
Blei		0,025/0,01	0,002	< 0,002	EN ISO 11885
Cadmium		0,005	< 0,0005	< 0,0005	EN ISO 11885
Kupfer		2	0,05	0,01	EN ISO 11885
Nickel		0,02	< 0,002	< 0,002	EN ISO 11885
Nitrit		0,1/0,5	< 0,01	< 0,01	EN 26777
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)		0,0001	< 0,00002	< 0,00002	DIN 38407-F 8
Trihalogenmethane		0,01/0,05	< 0,001	0,003	EN ISO 10301
Aluminium		0,0170,03	< 0,001	< 0,01	EN ISO 10301
Ammonium		0,5	< 0,01	< 0,01	DIN 38406-E 5-1
Chlorid		250	26,7	22,6	EN ISO 10304-1
Eisen		0,2	0,007	0,007	EN ISO 11885
Färbung (SAK λ=436 nm)	m-1	0,5	< 0,007	< 0,02	DIN 38404-C 1
raibang (SAR X-430 mm)	111-1	2 bei 12 °C	1	1	
Geruchsschwellenwert		3 bei 25 °C	1	1	DEV B 1/2
Geschmack		typisch	ohne Befund	ohne Befund	DEV B 1-2 1971
elektr. Leitfähigkeit bei 20 °C	μS/cm	2500	544	387	EN 27888
Mangan	mg/l	0,05	0,001	< 0,001	EN ISO 11885
Natrium	mg/l	200	18,4	7,8	EN ISO 11885
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	ohne abnorm. Veränderung	0,7	< 0,5	DIN EN 1484
Sulfat	mg/l	240	94,7	24	EN ISO 10304-1
Trübung	NTU	1	0,12	0,13	EN ISO 7027
pH-Wert bei 17,2 °C		>pH 6,5 -	· ·		
(Vor-Ort-Messung)	pH-Einheiten	<ph 9,5<="" td=""><td>7,97</td><td>7,6</td><td>DIN 38404-C 5</td></ph>	7,97	7,6	DIN 38404-C 5
Calcitlösekapazität	mg/l	5	-14	0,4	berechnet
Calcium	mg/l		79,7	58	EN ISO 11885
Magnesium	mg/l		18,1	11	EN ISO 11885
Kalium	mg/l		3,5	1,9	EN ISO 11885
Säurekapazität bis pH 4,3	mmol/l		3,38	2,56	DIN 38409-H 7-2
Summe Erdalkalien	mmol/l		2,73	1,9	EN ISO 11885
Gesamthärte	°dH		15,3	10,6	berechnet
Härtebereich(WaschmittelG)			hart	mittel	berechnet

## Wasseruntersuchungen nach der TrinkwV v. 21.05.2001

			Entnahmestelle	Entnahmestelle	Untersuchungs-				
Parameter	Einheit	Grenzwert	Roßhof	Rathaus	methode				
1. Triazin-Herbizide									
Atrazin		0,1		0,02					
Simazin		0,1	< 0,01	< 0,01					
Propazin		0,1	< 0,01	< 0,01					
Terbuthylazin		0,1	< 0,01	< 0,01					
Desethylatrazin		0,1	0,03	0,02					
Desisopropylatrazin		0,1	< 0,05	< 0,05					
Desethylterbuthylazin		0,1	< 0,1	< 0,1					
Hydroxyatrazin		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
2. Phenoxycarbonsäure-Herbi	zide								
Mecoprop		0,1	< 0,05	< 0,05					
Dichlorprop		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
MCPA		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
3. Carbonsäureamid-Herbizide	•								
Metazachlor		0,1	< 0,05	< 0,05					
4. Phenylharnstoff-Herbizide			,	,					
Isoproturon		0,1	< 0,02	< 0,02					
Chlortoluron		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Diuron		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Metobromuron		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Monuron		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Methabenzthiazuron		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
5. Carbamate									
Carbofuran		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
6. Sonstige Herbizide									
Bentazon		0,1	< 0,02	< 0,02					
Gamma-HCH (Lindan)		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Bromacil		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Hexazinon		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Parathionethyl		0,1	nicht untersucht	nicht untersucht					
Summe der nachgewiesenen		0,5	0,04	0,05					
Substanzen									